KUHNaktuell.

JEDEN TAG IM EINSATZ

Fütterungstechnik

be strong, be **KUHN**
www.kuhn.de

KUHN

KUHN WERKSCHAU

Die KUHN Kompetenzzentren

Als weltweit größter Hersteller von Anbaugeräten verfolgt KUHN ein klares Ziel: den Erfolg landwirtschaftlicher Betriebe mit leistungsstarken, innovativen und zuverlässigen Maschinen zu unterstützen. Unser Produktprogramm umfasst Lösungen für Bodenbearbeitung, Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz, Heu- und Futterernte, Fütterung sowie Landschaftspflege und Straßenunterhaltung. KUHN produziert in 11 Werken auf 3 Kontinenten. In Europa bilden 5 Standorte spezialisierte Kompetenzzentren, jeweils mit eigener Entwicklungs- und Versuchsabteilung sowie Produktion mit hoher Fertigungstiefe. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen KUHN La Copechagnière vor.

#7 KUHN KRAUSE
Hutchinson, KS, USA

#2 KUHN La Copechagnière

Diese im Departement Vendée (La Copechagnière) gelegene Produktionsstätte ist auf die Entwicklung und Fertigung von Geräten für die Fütterung (Silo-Entnahmegeräte, Futtermischwagen, Stroheinstreugeräte bis hin zum autonomen selbstfahrenden Futtermischwagen) sowie für die Landschaftspflege spezialisiert.
Mit der Fabrik in La Copechagnière (Frankreich) und der Fabrik in Brodhead (Wisconsin, Nordamerika) verfügt KUHN über eine geballte Kompetenz im Bereich Futtermischwagen und Einstreugeräte. Weltweit schätzen Kunden unsere Erfahrung und wahrscheinlich füttern KUHN Futtermischwagen die meisten Kühe der Welt.
Gezogene Futtermischwagen sind mit einer, zwei oder drei Vertikalschnecken von 8 bis 45 m^3, stationäre Futtermisch- und Dosiergeräte sogar bis 60 m^3 und selbstfahrende Futtermischwagen mit einer oder zwei Vertikalschnecken von 12 bis 27 m^3 erhältlich.


#6 KUHN
Brodhead, WI, USA
KUHN Deutschland
(Vertrieb, Service & Logistikzentrum für
Ersatz- und Verschleißteile in Schopsdorf)
Die nächste KUHN WERKSCHAU in
der KUHNaktuell Futterernte und Pressen:
#5 KUHN
Geldrop
#4 KUHN
Châteaubriant
#3 KUHN
Corpe
#2 KUHN
La Copechagnière
#1 KUHN Stammwerk
Saverne & Monswiller

100
EXCELLENCE
CENTER
1925
2025
KUHN Livestock
Solutions
KUHN

SELBSTFAHRENDE FUTTERMISCHWAGEN

Leistungsstark und extrem wendig. KUHN Selbstfahrer werden mit dem Ziel entwickelt, dem Viehhalter eine echte Zeitersparnis bei der Fütterung zu verschaffen.

SPV POWER

Der SPV POWER ist ein selbstfahrender Futtermischwagen mit Silageentnahmefräse in kompakter Bauweise mit geringer Gesamthöhe. Mit einer Mischschnecke und einem Fassungsvermögen von 12 bis 17 m³ ist er ideal für Betriebe ab 60 Milchkühen und überzeugt durch Wendigkeit und ein durchdachtes Konzept.

SPW POWER

Der SPW POWER kombiniert die Vorteile kompakter Abmessungen mit hoher Effizienz. Mit zwei Mischschnecken und 18 bis 22 m³ Fassungsvermögen eignet er sich für große Herden, die sowohl in älteren und niedrigen Ställen als auch in neueren Ställen gefüttert werden müssen.

SPW INTENSE

Der SPW INTENSE wurde für größere Betriebe und Maschinengemeinschaften entwickelt. Mit zwei Mischschnecken und 14 bis 27 m³ Fassungsvermögen bietet er hohe Leistung, Fahrkomfort durch optimierte Hinterachsbelastung und überzeugt mit reduziertem Kraftstoffverbrauch.

Technische Daten	SPV POWER	SPW POWER	SPW INTENSE
Fassungsvermögen (m³)	12 bis 17	18 bis 22	14 bis 27
Anzahl Mischschnecken	1	2	2
Hydrostatischer Fahrantrieb (km/h)	0 bis 25	0 bis 25	0 bis 40
Motorleistung (PS)	167	167	250
Leistung der Entnahmefräse (PS)	120	120	200
Gesamthöhe (m)	ab 2,55	ab 2,65	ab 2,74



Kundenreport Blömer mit der SPV Power

Vorteile des SPV POWER mit einer Vertikalschnecke

+ 5 m Wenderadius

Die gelenkte Hinterachse ermöglicht einen kleinen Wenderadius (5,90 m). Daher ist es einfach, nach dem Beladen des Mischwagens im Silo zu wenden. Für Milchviehhalter, die eine noch wendigere Maschine brauchen, gibt es als Sonderausrüstung eine lenkbare Vorderachse. Der Wenderadius reduziert sich dann auf 5 m.

+ Futterschonende Fräse

Die elektronische Absenkautomatik der Fräse passt sich der Futterstruktur und der Dichte des Silostocks an. Die Fräse wird bei Maissilage schneller abgesenkt als bei Grassilage. Dies verschafft dem Fahrer nicht nur großen Fahrkomfort, sondern sorgt auch dafür, dass die Struktur empfindlicher Produkte erhalten bleibt (kurze und feuchte Silage). Mit der 120 PS Hochleistungsfräse steht eine großzügige Kraftreserve zur Verfügung.

+ 6 x längere Lebensdauer mit K-NOX Longlife Solution

Mischschnecken aus K-NOX Edelstahl haben eine **6 x höhere Lebensdauer**. K-NOX ist eine Metalllegierung aus **Chrom** (Korrosionsschutz) und **Ferrit** (höhere Festigkeit). KUHN fertigt die komplette Mischschnecke aus K-NOX. Eine K-NOX Auskleidung des Mischbehälters ist ebenfalls möglich.

+ 167 PS für volle Leistung

Ein 167 PS Motor gewährleistet die volle Entnahmeleistung der Fräse beim Beladen. Die 2 m breite Hochleistungsfräse mit Absenkautomatik ist besonders strukturschonend und erlaubt eine schnelle und komfortable Futteraufnahme – auch die Aufnahme von Ladewagengrassilage ist damit schnell erledigt.

+ Gefederte Vorderachse

Für mehr Fahrkomfort ist der SPV serienmäßig mit einer gefederten Vorderachse ausgestattet. Im Zusammenspiel mit den breiten Rädern der Hinterachse bewirkt das Fahrwerk hohe Stabilität bei Kurvenfahrten und auf abschüssigem Gelände.

+ Panoramakabine mit Frontscheibenheizung



Die VISIOSPACE Panoramakabine mit verglaster Seitentür bietet optimale Sicht. Die Frontscheibe ist serienmäßig mit einer Heizung ausgestattet. Der Multifunktionshebel sorgt für eine intuitive Steuerung und stressfreie Beladung der Maschine.

+ VTI 60 für intuitive Bedienung

Auf dem Touchscreen-Monitor sind alle Informationen zu den Funktionen der Maschine übersichtlich dargestellt. Mit einem Blick auf das Display sieht der Fahrer alle relevanten Informationen – eine Technologie, die zu 100 % nützlich ist. Das VTI verwaltet darüber hinaus wartungsrelevante Daten.

profi Praxistest – das Video auf Youtube

Vorteile des SPW POWER mit 2 Vertikalschnecken

+ Kompakt und wendig

Der zwischen den Achsen positionierte Mischbehälter liegt auf dem Rahmen auf und senkt dadurch die Gesamthöhe der Maschine. Die serienmäßig gelenkte Vorder- und Hinterachse macht den SPW POWER besonders wendig. Die breite Spur der gelenkten Hinterachse sorgt für Stabilität bei Kurvenfahrten und Fahrten auf abschüssigem Gelände.

+ Futterschonende Fräse

Die elektronische Absenkautomatik der Fräse passt sich der Futterstruktur und der Dichte des Silostocks an. Die Fräse wird bei Maissilage schneller abgesenkt als bei Grassilage. Dies verschafft dem Fahrer nicht nur großen Fahrkomfort, sondern sorgt auch dafür, dass die Struktur empfindlicher Produkte erhalten bleibt (kurze und feuchte Silage). Mit der 120 PS Hochleistungsfräse steht eine großzügige Kraftreserve zur Verfügung.

+ Panoramakabine mit Frontscheibenheizung

Die VISIOSPACE Panoramakabine mit verglaster Seitentür bietet optimale Sicht. Die Frontscheibe ist serienmäßig mit einer Heizung ausgestattet. Der Multifunktionshebel sorgt für eine intuitive Steuerung und stressfreie Beladung der Maschine.

+ 6 x längere Lebensdauer mit K-NOX Longlife Solution

Mischschnecken aus K-NOX Edelstahl haben eine **6 x höhere Lebensdauer**. K-NOX ist eine Metalllegierung aus **Chrom** (Korrosionsschutz) und **Ferrit** (höhere Festigkeit). KUHN fertigt die komplette Mischschnecke aus K-NOX. Eine K-NOX Auskleidung des Mischbehälters ist ebenfalls möglich.

+ Power satt

Ein 167 PS Motor gewährleistet die volle Entnahmeleistung der Fräse beim Beladen. Die 2 m breite Hochleistungsfräse mit Absenkautomatik ist besonders strukturschonend und erlaubt eine schnelle und komfortable Futteraufnahme – auch die Aufnahme von Ladewagengrassilage ist damit schnell erledigt.

+ Gefederte Vorderachse

Der SPW POWER ist serienmäßig mit gefederter Vorderachse ausgestattet. Zusammen mit den breiten Hinterrädern sorgt das Fahrwerk für hohen Fahrkomfort und Stabilität auf Kurven und Gefälle.

+ VTI 60 für intuitive Bedienung

Auf dem Touchscreen-Monitor sind alle Informationen zu den Funktionen der Maschine übersichtlich dargestellt. Mit einem Blick auf das Display sieht der Fahrer alle relevanten Informationen – eine Technologie, die zu 100 % nützlich ist. Das VTI verwaltet darüber hinaus wartungsrelevante Daten.

Kundenreport Röder mit der SPW INTENSE

Vorteile des SPW INTENSE mit 2 Vertikalschnecken

+ Hoher Fahrkomfort bis 40 km/h

Die Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Federung und die gefederte Hinterachse sorgen für hohen Fahrkomfort und optimales Fahrverhalten.

+ Panoramakabine mit Frontscheibenheizung

Die VISIOSPACE Panoramakabine mit verglaster Seitentür bietet optimale Sicht. Die Frontscheibe ist serienmäßig mit einer Heizung ausgestattet. Der Multifunktionshebel sorgt für eine intuitive Steuerung und stressfreie Beladung der Maschine.

+ Reichlich Leistungspotential

Der 250 PS starke Motor ist am Maschinenheck leicht zugänglich angeordnet – mit allen wichtigen Bauteilen wie Tank, Pumpen, Filter, Kontrollstäben usw.

+ Automotiver Fahrantrieb

Der automotive Fahrantrieb mit Joystick-Bedienung bewirkt eine automatische Anpassung der Motordrehzahl an den jeweiligen Leistungsbedarf und senkt den Kraftstoffverbrauch. Der Motor erhöht seine Drehzahl nur zum Beschleunigen oder an Steigungen, um die gewünschte Fahrgeschwindigkeit zu erreichen.

+ 6 x längere Lebensdauer mit K-NOX Longlife Solution SPW

Mischschnecken aus K-NOX Edelstahl haben eine **6 x höhere Lebensdauer**. K-NOX ist eine Metalllegierung aus **Chrom** (Korrosionsschutz) und **Ferrit** (höhere Festigkeit). KUHN fertigt die komplette Mischschnecke aus K-NOX. Eine K-NOX Auskleidung des Mischbehälters ist ebenfalls möglich.

+ VTI 60 für intuitive Bedienung

Auf dem Touchscreen-Monitor sind alle Informationen zu den Funktionen der Maschine übersichtlich dargestellt. Mit einem Blick auf das Display sieht der Fahrer alle relevanten Informationen – eine Technologie, die zu 100 % nützlich ist. Das VTI verwaltet darüber hinaus wartungsrelevante Daten.

+ Futterschonende Fräse

Die elektronische Absenkautomatik der Fräse passt sich der Futterstruktur und der Dichte des Silostocks an. Die Fräse wird bei Maissilage schneller abgesenkt als bei Grassilage. Dies verschafft dem Fahrer nicht nur großen Fahrkomfort, sondern sorgt auch dafür, dass die Struktur empfindlicher Produkte erhalten bleibt (kurze und feuchte Silage). Mit der 200 PS Hochleistungsfräse steht eine großzügige Kraftreserve zur Verfügung.

GEZOGENE FUTTERMISCHWAGEN

Das sehr breite Programm an gezogenen Futtermischwagen bietet für jeden Betrieb und jeden Stall die passende Lösung – von 8 m³ bis 45 m³ Fassungsvermögen sowie mit oder ohne Strohgebläse.

EUROMIX I/PROFILE 1

Die Baureihe EUROMIX I und PROFILE 1 L mit einer Mischschnecke und einem Fassungsvermögen von 8 bis 15 m³ sind ideal für Betriebe, die mit einer Füllung 40 bis zu 110 Milchkühe füttern möchten.

PROFILE 2

Die Baureihe PROFILE mit 2 Vertikalschnecken, S mit schmalem Mischbehälter, L mit breitem Mischbehälter und M mit mittlerem Mischbehälter sind mit Fassungsvermögen von 12 bis 34 m³ erhältlich und für Betriebe konzipiert, die mit einer Füllung 60 bis zu 265 Milchkühe füttern möchten.

EUROMIX 3

Die Baureihe EUROMIX 3 mit drei Mischschnecken und einem Fassungsvermögen von 28 bis 45 m³ ist ideal für Betriebe, die mit einer Füllung 140 bis zu 360 Milchkühe füttern möchten.

Technische Daten			
Fassungsvermögen (m³)	8 – 15	12 – 34	28 – 45
Anzahl Mischschnecken	1	2	3
Futtervorlage über Seitenauswurf	✓	✓	✓
Futtervorlage über Querförderband	✓	✓	✓
Strohgebläse	✓	✓	

Vorteile der gezogenen Futtermischwagen

+ Höchste Mischqualität

Für höchste Mischqualität setzt KUHN auf eine polygonale Form des Mischbehälters. Denn eine homogen durchmischte Ration gewährleistet eine gleichmäßige Futtervorlage – eine wesentliche Grundlage, um das Leistungspotential eines jeden Einzeltieres der Herde optimal auszuschöpfen.

+ Mischschnecke mit gewalztem Schneckengang

Der gewalzte Schneckengang – ohne Ecken und Kanten – bewirkt eine leichtzügige und homogene Vermischung. Die asymmetrisch gezahnten Messer mit Selbstreinigungseffekt sorgen für einen gezogenen Schnitt. Beides reduziert den Dieselverbrauch.

+ Leichtes Auflösen von Rundballen

Die doppelte Steigung des Schneckengangs im oberen Viertel der Schnecke löst Rund- und Quaderballen wesentlich schneller auf.

+ KUHN-Ölbad-Schneckengetriebe

Der Schneckenantrieb wird dauerhaft in einem Ölbad geschmiert. Zeitaufwendiges Abschmieren entfällt. Das an einem Dom befestigte Getriebe absorbiert hohe Kräfte, z. B. beim Auflösen von Ballen, deutlich besser.

+ K-NOX

Mischschnecken aus K-NOX Edelstahl halten **6 x länger.** K-NOX ist eine Metalllegierung aus **Chrom** (Korrosionsschutz) und **Ferrit** (höhere Festigkeit). KUHN fertigt die Mischschnecke komplett aus K-NOX.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von K-NOX in unserem Video!

+ Programmierbare Wiegeeinrichtung

Die programmierbare Wiegeeinrichtung DG600 von KUHN ist leicht zu bedienen. Die Ration wird pro Tier programmiert. Im Menü können zahlreiche oder neue Futterkomponenten ausgewählt werden. Ändert sich morgens die Lademenge, passen Sie nur die Tierzahl an – das Terminal zeigt automatisch die angepassten Mengen an.

+ Option „Plus“

Futtermischwagen sind optional mit Strohgebläse erhältlich. Das patentierte VENTIDRIVE-System mit asymmetrischer Strohzuführung sorgt für zuverlässige Ansaugung. Selbst bei niedriger Drehzahl bleibt der Strohfluss gleichmäßig, was hohe Einstreuleistung bei geringem Dieselverbrauch ermöglicht.

BERICHT AUS DER PRAXIS

Oke Gnutzmann mit dem PROFILE 16.2 DS

Vor knapp 3 Jahren wurde auf dem Hof Moritzfleiß beschlossen, dass in einen neuen Futtermischwagen investiert werden soll. Der neue KUHN Futtermischwagen wurde im Dezember 2018 ausgeliefert. Da die Futterkosten etwa 50 % der Kosten in der Milchproduktion ausmachen, war eine wirklich gute Durchmischung sowie eine lockere und gleichmäßige Futterablage – vom ersten bis zum letzten Fressplatz – für Oke Gnutzmann besonders wichtig. Damit jede Kuh eine hochwertige und gleichmäßige Ration erhält und nicht nur die ranghöheren Tiere. „Nachdem wir mehrere Futtermischwagen zur Probe da hatten, hat uns der KUHN Futtermischwagen überzeugt, weil er in kurzer Zeit die Ration sehr gut durchmischt hat. Insbesondere der Mischkeil zwischen den Schnecken verhindert, dass dort Inseln gebildet werden, in denen das Futter weniger durchmischt wird."

Zusätzlich wurde zur serienmäßigen Wiegeeinrichtung (programmierbar) ein zweites Funkdisplay für den Radlader bestellt – laut Oke Gnutzmann ein wertvolles Extra, „das bei der Beladung wirklich Spaß macht, weil man so unabhängig ist."

Bei Mischschnecke und Auskleidung des PROFILE setzt die GbR auf K-NOX Edelstahl – eine Legierung aus Chrom und Ferrit, denn KUHN verspricht eine 6x höhere Lebensdauer. Eine Investition, die sich für Oke Gnutzmann gelohnt hat: „Nach zweieinhalb Jahren ist der Verschleiß für mich nicht zu erkennen!" Das gewährleistet auch über viele Betriebsstunden hinweg eine hohe Mischgenauigkeit.

Die Bilanz nach zweieinhalb Jahren Nutzung: „Da der Futtermischwagen eine der wichtigsten Maschinen in der täglichen Arbeit auf unserem Hof ist, ist uns Zuverlässigkeit sehr wichtig. Nach zweieinhalb Jahren hatten wir noch keine Ausfälle des Wagens. Falls in den nächsten Jahren Ersatzteile benötigt werden, haben wir keine Bedenken, dass der Wagen lange stillstehen wird, da KUHN in unserer Region mit Werkstätten gut aufgestellt ist. Über das Portal MyKUHN kann ich über die Seriennummer meines PROFILE bereits die exakten Ersatzteile heraussuchen und so Verzögerungen in der Ersatzteilbeschaffung vermeiden."

Name
Oke Gnutzmann
(Teilhaber der Hof Moritzfleiß GbR)

Ort
Jübek (Schleswig Holstein)

Maschine
KUHN PROFILE 16.2 DS mit K-NOX

Betriebsspiegel
180 Kühe / 220 ha Ackerfutterbau /
9.600 kg Milchleistung pro Tier und Jahr

Das ganze Gespräch mit Oke Gnutzmann im Video

DER MASSGESCHNEIDERTE FUTTERMISCHWAGEN

Mehr als 250 verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten.

Verschleißbleche und Mischschnecken aus K-NOX Edelstahl gleich mitbestellen!

EINSTREU- & VERTEILGERÄTE

Die Baureihe der Stroheinstreu- und Verteilgeräte PRIMOR gewährleistet eine Einstreuqualität, die für das Wohl der Tiere sorgt.

PRIMOR

Betriebsleiter, die gleichermaßen Wert auf Tierwohl und Arbeitskomfort legen, werden vom Einstreugerät PRIMOR überzeugt sein. Der PRIMOR löst dank seines zuverlässigen POLYDRIVE-Antriebs auch sehr fest gepresste Ballen störungsfrei auf. Diese Maschinen sind leicht zu bedienen und serienmäßig mit elektrischer Fernbedienung ausgestattet.

Die Baureihe PRIMOR im Video

Technische Daten	PRIMOR 2060 M	PRIMOR 5570 M	PRIMOR 15070 M
Fassungsvermögen (m³)	2	5,5	15
Anzahl Rundballen pro Ladung	1 / Ø 1,80 m	2 / Ø 2,00 m	3 / Ø 2,00 m
Verteilung von langhalmigem Futter (Ballensilage, Heu)	ja	ja	ja
Empfohlene Traktorleistung (PS)	70	70	100
Aufwurf, drehbar um bis zu 300 °	optional	optional	optional

Vorteile der PRIMOR Strohverteilsysteme

+ Lockere Strohablage

Durch die Dosierwalze wird das Stroh in einem konstanten Fluß zum Wurfrad transportiert. Die hohe Schwungmasse des soliden Wurfrades sorgt für einen kontinuierlichen und verstopfungsfreien Auswurf. Dosierwalze und Wurfrad sind also optimal aufeinander abgestimmt – für eine lockere Strohablage, die Stroh einspart und den Komfort für die Tiere erhöht.

+ 2,30 Minuten*

Der bewährte POLYDRIVE-Antrieb erleichtert die Arbeit mit PRIMOR Maschinen. Zuerst wird das Wurfgebläse eingeschaltet und erst danach wird mittels Verbundriemen die Dosierwalze zugeschaltet. So kann das Wurfgebläse nicht verstopfen und der Kraftbedarf beim Einschalten der Zapfwelle wird deutlich reduziert.

* Mittelwert von 10 Tests bei der Verteilung von Silageballen Ø 1,40 m.

+ Großes Produktprogramm

Das vielfältige PRIMOR Produktprogramm bietet für alle Bedingungen und Bedürfnisse die maßgeschneiderte Maschine. Gezogene Modelle eignen sich für leichtere Traktoren, dafür sind angebaute Maschinen kompakt und wendig. Modelle mit einem maximalen Fassungsvermögen von 3 Rundballen eigenen sich für größere Herden.

+ Universeller Einsatz

Dank des Schaltgetriebes am Wurfrad kann der PRIMOR sehr universell eingesetzt werden. Bei einer Drehzahl von 540 U/min wird eine lockere Strohablage gewährleistet. Die Drehzahl kann auf 270 U/min reduziert werden, um gleichmäßig Futter abzulegen.

+ CLEANSTRAW

Die Vorrichtung CLEANSTRAW besteht aus 3 Düsen, die in die Wurfbahn des Strohs ausgerichtet sind. Während des Einstreuens befeuchten die Düsen das Stroh und sorgen so für eine schnellere Ablage des Staubes – bessere Luft für Sie und Ihre Tiere.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von CLEANSTRAW in unserem Video!

+ Bis zu 3 Ballen gleichzeitig



3 Ballen mit Ø 2,00 m in einer Maschine zu transportieren und zu verteilen – dazu ist der PRIMOR 15070 M in der Lage. Diese Maschine verfügt über das patentierte UNROLL-System. Die beiden hydraulisch betätigten Greifer im Behälter heben den zweiten, zu verteilenden Ballen an und halten ihn fest. Der erste Ballen, der gerade verteilt wird, wird aufgelöst, ohne dass der zweite Ballen sich mitdreht.

WIEGEEINRICHTUNG KUHN DG 600

Rationsoptimierung durch Programmierung – Serienmäßig

Die programmierbare Wiegeeinrichtung DG600 von KUHN ist einfach zu bedienen. Die Ration wird pro Tier programmiert. Im Menü der Wiegeeinrichtung können dafür zahlreiche Futterkomponenten ausgewählt werden oder neue Futterkomponenten benannt werden.
Wenn sich morgens die Lademenge ändert, passen Sie einfach nur die Anzahl der Tiere an. Das Terminal zeigt automatisch die angepasste Menge für jede Futterkomponente an.
Sie können bis zu 99 Rationen mit 24 verschiedenen Komponenten und 48 Lose/Verteilstellen speichern.

Zweite Anzeige im Ladefahrzeug – Präzision bei der Dosierung

Die zweite Anzeige KUHN DinaTEL3 verfügt über ein grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Hier sind die grundlegenden Funktionen der programmierbaren Wiegeeinrichtung KUHN DG600 Ihres Futtermischwagens verfügbar.

Praktisch ist auch, dass beim Beladen in der Komponentenreihenfolge nach Bedarf gesprungen werden kann.

KUHN DTM ADVANCE Cloud mit automatischer Datenübertragung

Auch nachträglich lässt sich die KUHN DG600 Wiegeeinrichtung mit einer automatischen Datenübertragung und Cloud ausrüsten.

Die KUHN DTM ADVANCE Cloud bietet:

- Einfaches Eingeben der Komponenten / Futtermittel
- Lager-Verwaltung
- Fütterungskosten-Erfassung
- Berücksichtigung der Trockenmasse
- automatische Datenübertragung via MultiSIM-Karte
- mehrere Word- / Excel- / PDF-Auswertungen

PACK EFFICIENT FEEDING AA+ „R“

Unabhängigkeit durch hofeigene Futtermittel

Wichtige Faktoren zur Steigerung der Rentabilität eines Milchvieh- oder Mastbetriebes sind die Senkung der Fütterungskosten und die Steigerung der Futterqualität. Hier bietet KUHN Betriebsleitern verschiedene Möglichkeiten. Das neue PACK EFFICIENT FEEDING AA+ unterstützt bei der Umsetzung der Kosteneinsparung im Bereich Tierfütterung – präzise, komfortabel und sicher. Das PACK AA+ für die programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG600 beinhaltet die zweite Anzeige KUHN DinaTEL3 zum Anbringen im Ladefahrzeug sowie einen Magneten an der Mischschnecke. Das Magnet-System hält Eisenteile während des Lade- und Mischvorgangs fest und reduziert so Verletzungen, durch Verschlucken, im Verdauungstrakt der Tiere.

PACK AA+ „Version R“

- Das PACK AA+ „Version R“ (1934998M) umfasst das Magnet-System an einer Mischschnecke und die zweite Anzeige KUHN DinaTEL3. Damit haben Sie die zum Beladen erforderlichen Funktionen Ihres Wiegeterminals im Griff.
- KUHN DinaTEL3 mit 12 Volt Anschlusskabel, Antenne sowie Antenne für die programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600.

Aktion: PACK AA+ „Version R“

2.405,- €*

*Aktionszeitraum vom 01.10.25 bis 31.02.26
Listenpreis 3.090,- € | Aktionspreis bei Mitlieferung eines neuen gezogenen Futtermischwagen ab Werk.

BESUCHT UNS
AUF DER
AGRITECHNICA
THE WORLD'S NO. 1
9.–15. NOVEMBER 2025
HALLE 12, STAND D22

Herbstrasen-Vorteil

Konfigurieren & Rabatte sichern!

Sichern Sie sich attraktive Preis-Vorteile für Fütterungstechnik. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie kuhn.de, um Ihre Wunschmaschine zu konfigurieren. Geben Sie am Ende im Kommentarfeld den Aktions-Code **HERBSTRASEN** ein, um alle Rabatte zu erhalten. Alternativ kontaktieren Sie unseren Spezialisten für Fütterungstechnik von Seite 19 oder Ihren KUHN Vertriebspartner vor Ort.

HERBSTRASEN

Gezogene Futtermischwagen

Einschneckenmischwagen

EUROMIX I 870 **-4.500 €***
Fassungsvermögen: 8 m³

(Direktauswurf), Schieber rechts und links, Weitwinkelgelenkwelle, hydraulische Bremse bis 6 km/h, programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 mit Vorbereitung für DTM ADVANCE Cloud

PROFILE 14.1 CL **-5.500 €***
Fassungsvermögen: 14 m³

(Querförderband), Querförderband vorn mit hydraulischer Seitenverschiebung, elektrohydraulische Bedienung, Weitwinkelgelenkwelle, hydraulische Bremse bis 6 km/h, programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 mit Vorbereitung für DTM ADVANCE Cloud

Zweischneckenmischwagen

PROFILE 16.2 CS **-8.500 €***
Fassungsvermögen: 16 m³

(Querförderband), Querförderband vorn mit hydraulischer Seitenverschiebung, elektrohydraulische Bedienung, Weitwinkelgelenkwelle, 2-Leitungs-Druckluftbremse inkl. COC bis 30 km/h, programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 mit Vorbereitung für DTM ADVANCE Cloud

PROFILE 20.2 DM **-8.000 €***
Fassungsvermögen: 20 m³

(Direktauswurf), Schieber vorne rechts und links, Weitwinkelgelenkwelle, 2-Leitungs-Druckluftbremse inkl. COC bis 30 km/h, Zwei-Stufenschaltgetriebe für die Mischschnecken, programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 mit Vorbereitung für DTM ADVANCE Cloud

PROFILE 28.2 CL **-10.500 €***
Fassungsvermögen: 28 m³

(Querförderband), Querförderband vorn mit hydraulischer Seitenverschiebung, elektrohydraulische Bedienung, Weitwinkelgelenkwelle, Tandemachse mit Federung, 2-Leitungs-Druckluftbremse inkl. COC bis 30 km/h, Zwei-Stufenschaltgetriebe für die Mischschnecken, programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 mit Vorbereitung für DTM ADVANCE Cloud

Dreischneckenmischwagen

Euromix 45.3 CL **-18.000 €***
Fassungsvermögen: 45 m³

(Querförderband), Querförderband vorn mit hydraulischer Seitenverschiebung, elektrohydraulische Bedienung, Weitwinkelgelenkwelle, Tridemachse mit 2 nachlaufgelenkten Achsen, 2-Leitungs-Druckluftbremse inkl. COC bis 30 km/h, Zwei-Stufenschaltgetriebe für die Mischschnecken, programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 mit Vorbereitung für DTM ADVANCE Cloud

Selbstfahrende Futtermischwagen

Einschneckenmischwagen

SPV POWER 17.1 DL **-24.000 €***
Fassungsvermögen: 17 m³

mit VISIOSPACE ATTRACTIVE Kabine mit Klimaautomatik, elektrisch verstell- und einklappbare Rückspiegel rechts und links, Verteilband links, K-NOX Mischschnecke, K-NOX Verschleißbleche für den Mischbehälter, programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 mit Vorbereitung für DTM ADVANCE Cloud, TÜV-Zulassung inkl. Straßenverkehrszulassung bis 25 km/h

Zweischneckenmischwagen

SPW POWER 22.2 DL **-29.000 €***
Fassungsvermögen: 22 m³

mit VISIOSPACE ATTRACTIVE Kabine mit Klimaautomatik, elektrisch verstell- und einklappbare Rückspiegel rechts und links, Verteilband links, K-NOX Mischschnecke, K-NOX Verschleißbleche für den Mischbehälter, programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 mit Vorbereitung für DTM ADVANCE Cloud, TÜV-Zulassung inkl. Straßenverkehrszulassung bis 25 km/h

SPW INTENSE 27.2 DL **-33.000 €***
Fassungsvermögen: 27 m³

mit VISIOSPACE ATTRACTIVE Kabine mit Klimaautomatik, elektrisch verstell- und einklappbare Rückspiegel rechts und links, Querförderband zur Futtervorlage nach rechts oder link, K-NOX Mischschnecke, K-NOX Verschleißbleche für den Mischbehälter, programmierbare Wiegeeinrichtung KUHN DG 600 mit Vorbereitung für DTM ADVANCE Cloud, TÜV-Zulassung inkl. Straßenverkehrs-zulassung bis 40 km/h

Einstreu- & Verteilgeräte

PRIMOR 2060 S **-2.000 €***
Fassungsvermögen: 2 m³

für einen Rund- oder Quaderballen, mit elektrohydraulischer Bedienung, mechanischer Dosier-walzenantrieb über Powerband, drehbarem Universalauswurf zum Einstreuen nach rechts oder links, zweite elektrohydraulische Bedienung hinten für Ladeklappe und Kratzboden, Beleuchtung laut StVZO

PRIMOR 5570 M **-4.000 €***
Fassungsvermögen: 5,5 m³

für bis zu 3 Rund- oder 1 Quaderballen, mit elektrohydraulischer Bedienung, POLYDRIVE-Dosier-walzenantrieb, drehbarem Universalauswurf zum Einstreuen nach rechts oder links, zweite elektro-hydraulische Bedienung hinten für Ladeklappe und Kratzboden, 2-Leitungs-Druckluftbremse inkl. COC bis 30 km/h, Beleuchtung laut StVZO

Für alle weiteren Modelle kontaktieren Sie unseren Spezialisten für Fütterungstechnik von Seite 19 oder Ihren KUHN Vertriebspartner vor Ort.

* Alle Nachlässe in Euro ohne gesetzlich gültige MwSt.. Beispiel eines Herbstrasen-Vorteils basierend auf einer marktüblichen Maschinenausstattung. Nachlass kann bei variierender Maschinenausstattung abweichen. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen und teilnehmenden Vertriebspartner. Herbstrasen-Vorteil gültig vom 01.09.2025 bis 30.11.2025 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen können vom Angebot abweichen.

QR-Code scannen und alle Herbst-rasen-Angebote entdecken!

HERBSTRASEN

Entdecken Sie die KUHN Frühbezugsvorteile für sauberes Futter vom Feld bis in den Stall. Sichern Sie sich attraktive Preis-Vorteile in den Produktgruppen Mäher, Wender, Schwader, Pressen und Fütterungstechnik. Tragen Sie bei der Konfiguration Ihrer Landmaschine im Kommentarfeld einfach den Aktions-Code **HERBSTRASEN** ein, um alle Rabatte zu erhalten.

Septemper	Oktober	November
-2.300 €*	**-2.000 €***	**-1.800 €***

GMD 3121

Sept.	Okt.	Nov.
-2.500 €*	**-2.200 €***	**-1.900 €***

GF 8703

Sept.	Okt.	Nov.
-3.700 €*	**-3.200 €***	**-2.800 €***

GA 7530

Sept.	Okt.	Nov.
-9.400 €*	**-8.000 €***	**-6.700 €***

VBP 3260

Für alle weiteren Modelle kontaktieren Sie unseren Spezialisten für Fütterungstechnik von Seite 19 oder Ihren KUHN Vertriebspartner vor Ort.

* Alle Nachlässe in Euro ohne gesetzlich gültige MwSt.. Beispiel eines Herbstrasen-Vorteils basierend auf einer marktüblichen Maschinenausstattung. Nachlass kann bei variierender Maschinenausstattung abweichen. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen und teilnehmenden Vertriebspartner. Herbstrasen-Vorteil gültig vom 01.09.2025 bis 30.11.2025 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen können vom Angebot abweichen.

ANSPRECHPARTNER

Übersicht Gebietsverkaufsleiter

Holger Mielke
0160 90915523
holger.mielke@kuhn.com

Finn Rust
0151 54442076
finn.rust@kuhn.com

Peter Rußmann
0171 7711583
peter.russmann@kuhn.com

Daniel Willeke
0160 3682429
daniel.willeke@kuhn.com

Alexander Grühl
0170 5709255
alexander.gruehl@kuhn.com

Uwe Müller
0170 5709257
uwe.mueller@kuhn.com

Holger Katz
0170 5709258
holger.katz@kuhn.com

Martin Meuser
0172 3559903
martin.meuser@kuhn.com

Jens Fischer
0170 5775585
jens.fischer@kuhn.com

Sven Dressler
0170 5709259
sven.dressler@kuhn.com

Jörg Fahner
0160 94874415
joerg.fahner@kuhn.com

Ludwig Hummel
0170 5709266
ludwig.hummel@kuhn.com

Björn Dittes
0170 5709261
bjoern.dittes@kuhn.com

Wolfgang Süpple
0170 5766606
wolfgang.suepple@kuhn.com

Hubert Hurzlmeier
0170 5709252
hubert.hurzlmeier@kuhn.com

Sebastian Gollmer
0160 90951825
sebastian.gollmer@kuhn.com

Andreas Laur
0160 90915525
andreas.laur@kuhn.com

Ralf Wawersig
0160 90951763
ralf.wawersig@kuhn.com

Übersicht Spezialisten für Fütterungstechnik

Moritz Surke
0151 54442075
moritz.surke@kuhn.com

Keno Poelmann
0173 3504153
keno.poelmann@kuhn.com

Peter Rußmann
0171 7711583
peter.russmann@kuhn.com

Christian Witt
0151 54442077
christian.witt@kuhn.com

Uwe Müller
0170 5709257
uwe.mueller@kuhn.com

Dominik Kleefuß
0151 54442071
dominik.kleefuss@kuhn.com

Jens Fischer
0170 5775585
jens.fischer@kuhn.com

Alexander Kernwein
0151 54442072
alexander.kernwein@kuhn.com

Thomas Buchen
0151 54442073
thomas.buchen@kuhn.com

Jonathan Widmann
0170 5709274
jonathan.widmann@kuhn.com

Josef Stadler
0162 6075272
josef.stadler@kuhn.com

ORIGINALE

Wir garantieren Ihnen beste Qualität durch eigene Gießereien und unsere eigene Schmiede kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung.

- **Deutlich höhere Standzeiten**
- **Erstklassige Qualität**
- **KUHN sos order**
- **Garantierte Verfügbarkeit**
- **KUHN i search**

Alle Details zu unseren Originalen finden Sie hier!

Einfach QR-Code scannen und PDF herunterladen.
kuhn.de/original-kuhn-ersatzteile

KUHN Vertriebspartnersuche

Finden Sie jetzt Ihren regionalen Vertriebspartner auf:
www.kuhn.de/vertriebspartnersuche

www.kuhn.de

KUHN

09/2025