KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH - Schopsdorfer Industriestr. 14 - OT Schopsdorf - 39291 Genthin

13.10.2020

Aus dem KUHN Vorführpark: hochwertige Vorführmischwagen zu attraktiven Preisen (Zwischenverkauf vorbehalten!)

Sehr geehrte Betriebsleiterin,
sehr geehrter Betriebsleiter,

die KUHN Fütterungstechnik ist bekannt für ausgezeichnete Arbeitsergebnisse und hohe Zuverlässigkeit. Das zeigt auch der DLG-FOKUSTEST mit dem Zweischneckenmischer KUHN PROFILE 1480.

Zum Jahresende bieten wir unsere Vorführmischwagen zum Abverkauf an. Deshalb können Sie jetzt hochwertige Vorführfuttermischwagen zu attraktiven Konditionen beziehen.

Weitere Vorführ- und Lagermaschinen stehen bei Ihrem KUHN Futtermischwagen-Stützpunkthändler zu äußerst interessanten Preisen für Sie bereit.

Im Anhang finden Sie eine Auflistung der KUHN Vorführfuttermischwagen, sowie eine Auswahl von interessanten **KUHN NETTO EDITION** Maschinen. Bei Rückfragen und dem Wunsch nach mehr Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren KUHN-Gebietsleiter oder Ihren KUHN-Produktspezialisten (siehe Rückseite).

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Frank Rau
Produktmanager Futtermischwagen

P.S. Eine 0 % KUHN finance Finanzierung oder unsere Sonderfinanzierung mit 1. Rate 9 Monate nach Auslieferung könnte auch von Interesse sein.

Pflanzenbau | Tierhaltung | Landschaftspflege

be strong, be **KUHN**

Kompetente Beratung und ein Programm von 4 m³ bis 45 m³

Siloentnahme und Verteilgeräte mit 2,5 m³ Fassungsvermögen.

Verteil- und Einstreugeräte von 2 bis 15 m³ Fassungsvermögen.

Futtermischwagen mit einer Schnecke und Direktauswurf von 4 bis 15 m³.

Futtermischwagen mit einer Schnecke und Querförderband von 9 bis 15 m³.

Futtermischwagen mit Strohgebläse von 12 bis 34 m³.

Futtermischwagen mit 2 und 3 Schnecken von 12 bis 45 m³.

Stationäre Misch- und Dosieranlagen von 4 bis 45 m³.

Automatische Fütterungssysteme.

Selbstfahrer von 12 bis 27 m³.

Gebietsleiter
1. Holger Mielke, 0160-90915523
2. Thomas Upmann, 0151-55015021
3. Peter Rußmann, 0171-7711583
4. Daniel Willeke, 0160-3682429
5. Alexander Gruehl, 0170-5709255
6. Uwe Müller, 0170-5709257
7. Holger Katz, 0170-5709258
8. Martin Meuser, 0172-3559903
9. Jens Fischer, 0170-5775585
11. Sven Dressler, 0170-5709259
12. Andreas Kohler, 0160-94874415
13. Ludwig Hummel, 0170-5709266
14. Peter Mayer, 0170-5709261
15. Wolfgang Süpple, 0170-5766606
16. Hubert Hurzlmeier, 0170-5709252
17. Sebastian Gollmer, 0160-90951825
18. Andreas Laur, 0160-90915525
19. Ralf Wawersig, 0160-90951763

Produktspezialisten Pressen und Futtermischwagen
1. + 5. Arne Thomsen, 0151-54442075
2. Thorsten Weths, 0151-54442076
3. Peter Rußmann, 0171-7711583
4. + 7. Christian Witt, 0151-54442077
6. Uwe Müller, 0170-5709257
8. +11. Dominik Kleefuß, 0151-54442071
9. Jens Fischer, 0170-5775585
12. + 15. Alex Kernwein, 0151-54442072
13. Ludwig Hummel, 0170-5709266
16. Hubert Hurzlmeier, 0170-5709252
14. Peter Mayer, 0170-5709261
17. Sebastian Gollmer, 0160-90951825
18. + 19. Josef Stadler, 0162-6075272

Informationen gemäß der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Nähere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch KUHN GROUP finden Sie auf www.kuhn.de unter Datenschutzerklärung.

Sie können im Rahmen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken Ihre Rechte wahrnehmen und zum Beispiel jeder Zeit einen Widerspruch einlegen. Bitte wenden Sie sich dazu schriftlich an: KUHN GROUP, Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH, OT Schopsdorf - Schopsdorfer Industriestraße 14, 39291 Genthin oder per E-Mail an: data_protection_officer_kde@kuhn.com

Ein Widerspruch ist auch möglich, indem Sie untenstehendes Kästchen ankreuzen und das gesamte Dokument an unsere Adresse zurücksenden.

☐ **Ich widerspreche der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Werbezwecken.**

Datum: ___ /___ /_____ **Unterschrift:** _____

Aus unserem Bestand an Vorführ-Futtermischwagen bieten wir Ihnen zu Sonderpreisen mit Neumaschinengarantie folgende Vorführmaschinen an. Der Verkauf erfolgt über Ihren KUHN-Vertriebspartner. Zwischenverkauf vorbehalten.

0% KUHN finance Finanzierung 36 Monate

1. KUHN-EUROMIX I 870, 8 m³, Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke, progr. Wiegeeinrichtung, mechanischem Stützfuß, Auswurf rechts und links mit elektrischer Fernbedienung, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und hydraulischer Bremse bis 6 km/h, Bereifung 30x11.5-14.5,
Maschinen-Nr. KAUA1035J70C00017, Bj. 01/2020, Vorführwagen, 25 Einsatzstunden, guter Zustand

2. KUHN-EUROMIX I 1070, 10 m³, Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke, progr. Wiegeeinrichtung, mechanischem Stützfuß, Auswurf rechts und links mit elektrischer Fernbedienung, 20 mm HD Mischschnecke, Magnet an der Mischschnecke, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecke, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und Auflaufbremse bis 25 km/h, Bereifung 12,5/60-15,
Maschinen-Nr. KAUA1035C70C00007, Bj. 12/2019, Vorführwagen, 29 Einsatzstunden, guter Zustand

3. KUHN-PROFILE 11.1 DL, 11 m³, Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung, mechanischem Stützfuß, Auswurf rechts und links mit elektrischer Fernbedienung, 20 mm HD Mischschnecke, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecke, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und hydraulischer Bremse bis 6 km/h, Bereifung 30x11.5-14.5,
Maschinen-Nr. KAUA1027H20C00016, Bj. 01/2020, Vorführwagen, 25 Einsatzstunden, guter Zustand

4. KUHN-PROFILE 10.1 CL, 10 m³, Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichung, mechanischem Stützfuß, Querförderband vorne zur Futtervorlage nach rechts oder links mit elektrischer Fernbedienung, 20 mm HD Mischschnecke, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecke, Plattform mit Aufstiegsleiter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und hydraulischer Bremse bis 6 km/h, Bereifung 30/11.5-14.5,
Maschinen-Nr. KAUA1027H40C00004, Bj. 09/2019, Vorführwagen, 35 Einsatzstunden, guter Zustand

5. KUHN-PROFILE 12.1 CL, 12 m³, Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung, mechanischem Stützfuß, Querförderband vorne zur Futtervorlage nach rechts oder links mit hydr. Seitenversatz und elektrischer Fernbedienung, 20 mm HD Mischschnecke, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecke, Magnet an der Mischschnecke, Plattform mit Aufstiegsleiter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und hydraulischer Bremse bis 6 km/h, Bereifung 400/60-15.5,
Maschinen-Nr. K3725, Bj. 03/2019, Vorführwagen, 50 Einsatzstunden, guter Zustand

6. KUHN-PROFILE 13.1 CL, 13 m³, Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung, mechanischem Stützfuß, Querförderband vorne zur Futtervorlage nach rechts oder links mit hydr. Seitenversatz und elektrischer Fernbedienung, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecke, Plattform mit Aufstiegsleiter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und hydraulischer Bremse bis 6 km/h, Bereifung 30/11.5-14.5,
Maschinen-Nr. KAUA1027A40C00016, Bj. 01/2020, Vorführwagen, 26 Einsatzstunden, guter Zustand

7. KUHN-PROFILE 15.2 DS, 15 m³, Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung, mechanischem Stützfuß, Auswurf vorne rechts und links und Schieber hinten in der Mitte mit elektrischer Fernbedienung, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, K-NOX Mischschnecken, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und 2-Kreis-Druckluftbremse bis 6 km/h, Bereifung 400/45 L17.5,
Maschinen-Nr. KAUA1023J20C00054, Bj. 01/2020, Vorführwagen, 25 Einsatzstunden, guter Zustand

8. KUHN-PROFILE 16.2 DS, 16 m³, Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung, mechanischem Stützfuß, Auswurf vorne rechts und vorne links, 20 mm HD Mischschnecke, Magnet an der Mischschnecke, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und 2-Kreis-Druckluftbremse bis 25 km/h, Zwillingsbereifung 215/75 R17.5,
Maschinen-Nr. KAUA1023K20C00036, Bj. 11/2019, Vorführwagen, 30 Einsatzstunden, guter Zustand

Aus unserem Bestand an Vorführ-Futtermischwagen bieten wir Ihnen zu Sonderpreisen mit Neumaschinengarantie folgende Vorführmaschinen an. Der Verkauf erfolgt über Ihren KUHN-Vertriebspartner. Zwischenverkauf vorbehalten.

9. KUHN-PROFILE 18.2 DL, 18 m³, Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken, progr. Wiegeeinrichtung mit Verbereitung zum Datentransfer, mechanischem Stützfuß, Auswurf vorne rechts und links, K-NOX-Mischschnecke, 6 Karbid-beschichtete Messer, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, Mineralfuttereinfülltrichter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und 2-Kreis-Druckluftbremse bis 25 km/h, Bereifung 455/40 R22.5,
Maschinen-Nr. K4505, Bj. 01/2019, Vorführwagen, 55 Einsatzstunden, guter Zustand

10. KUHN-PROFILE 22.2 CL, 22 m³, Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung, hydraulischer Stützfuß mit Handpumpe, Querförderband vorne mit hydr. Seitenversatz zur Futtervorlage nach rechts oder links und Schieber nach hinten rechts und links mit elektrischer Fernbedienung, K-NOX-Mischschnecke, K-NOX Verschleiß im Mischbehälter, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, Plattform mit Aufstiegsleiter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und 2-Kreis-Druckluftbremse bis 25 km/h, PACK EFFICIENT FEEDING AA+ AIR mit Magnet an der Mischschnecke, WLAN-Sender und OUTDOOR Smarthphone, Zwillingsbereifung 215/75 R 17.5,
Maschinen-Nr. KAUA1020A30B00046, Bj. 02/2020, Vorführwagen, 22 Einsatzstunden, guter Zustand

11. KUHN-PROFILE 24.2 CL, 24 m³, Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken, integriertem Überlaufring, progr. Wiegeeinrichtung, mechanischem Stützfuß, Querförderband vorne zur Futtervorlage nach rechts oder links mit hydr. Seitenversatz, Einstellung der Querförderbandgeschwindigkeit über die elekr. Fernbedieung, K-NOX-Mischschnecke, K-NOX Verschleiß im Mischbehälter, Zweistufen-Schaltgetriebe für die Mischschnecken, Plattform mit Aufstiegsleiter, Weitwinkelgelenkwelle mit Abscherbolzen, Beleuchtung entsprechend STVZO. und 2-Kreis-Druckluftbremse bis 6 km/h, PACK EFFICIENT FEEDING AA+ mit Magnet an der Mischschnecke, Funkantenne und zweites Anzeigedisplay, Zwillingsbereifung 215/75 R 17.5,
Maschinen-Nr. KAUA1020K30B00056, Bj. 05/2020, Vorführwagen, 15 Einsatzstunden, guter Zustand

12. KUHN-SPV Power 12.1 DL, Selbstfahrender Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke und Entnahmefräse, 12 m³, progr. Wiegeeinrichtung, Auswurf links mit ausfahrbarem Verteilband, Auswurf rechts mit Rutsche, elektriche Schieberanzeige, Mischschnecke mit 5 Karbid-beschichteten Messern, hydraulisch betätigte Gegenschneiden, Straßenverkehrszulassung bis 25 km/h, 4-Radlenkung, VISIOSPACE-Kabine EDITION mit Radio, Komfortsitz mit Federung, Vorwärmung Motorkühlwasser und Hydrauliköl, Topspin Luftvorfilter, Cleanfix Wendelüfter, 2 elektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel mit Einklappung, 6 Arbeitsscheinwerfer (800LM), Scheibenwischer rechts und links der Kabine, Farbbildmonitor mit 2 Kameras, hydr. Betätigung der Fräsenschutzhaube, Mineralfuttereinfülltrichter mit Einbringschnecke.
Maschinen-Nr. K8057, Bj. 11/2019, Vorführwagen, 115 Betriebsstunden, guter Zustand

13. KUHN-SPV Power 14.1 DL, Selbstfahrender Futtermischwagen mit 1 vertikalen Mischschnecke und Entnahmefräse, 14 m³, progr. Wiegeeinrichtung, Auswurf links mit ausfahrbarem Verteilband, Auswurf rechts mit Rutsche, elektriche Schieberanzeige, hydraulisch betätigte Gegenschneiden, Straßenverkehrszulassung bis 25 km/h, 4-Radlenkung, VISIOSPACE-Kabine EDITION mit Radio, Komfortsitz mit Federung, Vorwärmung Motorkühlwasser und Hydrauliköl, Topspin Luftvorfilter, Cleanfix Wendelüfter, 2 elektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel mit Einklappung, Scheibenwischer rechts und links der Kabine, Farbbildmonitor mit 2 Kameras, hydr. Betätigung der Fräsenschutzhaube, Mineralfuttereinfülltrichter.
Maschinen-Nr. L8009, Bj. 02/2020, Vorführwagen, 161 Betriebsstunden, guter Zustand

14. KUHN-SPW 19.2 CL INTENSE, Selbstfahrender Futtermischwagen mit 2 vertikalen Mischschnecken und Entnahmefräse, 19m³, progr. Wiegeeinrichtung, Überlaufring, Querförderband zur Futtervorlage nach rechts oder links mit hydr. Seitenversatz und Schieber hinten rechts und links, Straßenverkehrszulassung bis 40 km/h, zweite Lenkachse hinten, VISIOSPACE-Kabine EDITION mir Radio, Komfortsitz mit Federung, Vorwärmung Motorkühlwasser und Hydrauliköl, 2 elektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel mit Einklappung, 8 Arbeitsscheinwerfer (2500LM), Scheibenwischer rechts und links der Kabine, Farbbildmonitor mit 3 Kameras, K-NOX Mischschnecke mit je 5 Karbit-beschichteten Messern, Magnet an einer Mischschnecke, hydr. Betätigung der Fräsenschutzhaube, hydr. Betätigung des Leitbleches und Mineralfuttereinfülltrichter mit Einbringschnecke.
Maschinen-Nr. K8312, Bj. 05/2019, Vorführwagen, 457 Betriebsstunden, guter Zustand

Weitere Vorführmaschinen stehen bei Ihrem KUHN Futtermischwagen-Stützpunkthändler für Sie bereit.